序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
1	计时器（电子秒表）	6	块	140.00	840.00	带挂绳，60道记忆，三排大显示，30分钟内精度1/100秒，最快、最慢及平均分段时间记忆，总段、时间同时显示，清零后仍可重新读取记忆，具有正常走時、定闹及日历、两组倒计时器(9小时59分59.00秒)功能、节拍器功能，产品防水、防震、防滑三防结构设计，采用CR2032锂电池。中国田径协会审定标识。 提供产品符合GB/T22778-2008《液晶数字式石英秒表》标准的检测报告。		君斯达	JS509
2	指扣式足球裁判口哨	4	只	140.00	560.00	双进气室设计，高度耐用且灵活的橡胶形式擬和。不小于110分贝。		FOX 40	XH254C
3	护齿口哨	6	只	110.00	660.00	ABS树脂材料，安全卫生的护齿软套，无核设计，声音清脆嘹喨，声音率能达到115分贝，带可调锁扣设计的尼龙材质挂绳		FOX40	classic CMG (XH252C)
4	发令枪	2	把	250.00	500.00	发令器为防改制发令器，双发装弹，单发击发；能使用双环直径5.6毫米定装发令弹，用于竞赛类体育项目的比赛和训练。		环宇	双发
5	发令弹	1	盒	230.00	230.00	100发/盒，发火可靠，使用安全，烟雾明显，音响适中。		双环	100发/盒
6	发令台	1	副	2200.00	2200.00	设计为可移动式，产品尺寸不小于长×宽×高=605×550×1300mm (mm),箱体低端2个固定底座，2个带轮底座，台阶式。产品含可拆装的烟屏，烟屏外径规格不小于65厘米，采用复合玻璃钢或其他轻质金属材料制作， 烟屏支架采用优质管材制作，支架可插入发令台插管，烟屏可依据发令员手臂长度调节高度。发令台主要由底架和推手柄组成，底架用优质方管焊接而成，推手柄采用优质圆管制作；产品为两层踏步结构，踏步上采用花纹板制作，起防滑作用。		金陵	FLT-1（22101）FLP-1（22103）
7	接力棒	30	根	35.00	1050.00	接力棒长度为30（mm），直径27.5mm,适合中小学生手型。接力棒采用铝合金制作，棒的两端倒角卷边处理。接力棒的重量55±3g；棒的表面经氧化处理。光滑且不伤手		亚健	JLB-2

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
8	小沙包	160	只	3.00	480.00	重量约200克；特点：采用加厚帆布作为外包裹，保证沙子不漏出，做工精细，外包装卡通图案大胆创新设计颜色亮丽，美观大方。		亚健	
9	钢卷米尺(100M)	2	把	145.00	290.00	标称长度100米，CMC中华人民共和国制造计量器具许可证标志认可；执行标准：QB1519-92；镀镍钢带，字体清晰不模糊，耐磨性更好；刻度精确到毫米。主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象。金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀。		明全	100m
10	钢卷米尺(50M)	2	把	70.00	140.00	标称长度50米，CMC中华人民共和国制造计量器具许可证标志认可；镀镍钢带，字体清晰不模糊，耐磨性更好；刻度精确到毫米。主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象。金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀。		明全	50m
11	钢卷米尺(30M)	2	把	55.00	110.00	标称长度30米，CMC中华人民共和国制造计量器具许可证标志认可；镀镍钢带，字体清晰不模糊，耐磨性更好；刻度精确到毫米。主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象。金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀。		明全	30m
12	钢卷米尺(5M)	4	把	9.00	36.00	标称长度5米，CMC中华人民共和国制造计量器具许可证标志认可；镀镍钢带，字体清晰不模糊，耐磨性更好；刻度精确到毫米。主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象。金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀。		金瑞松	5 m
13	皮尺(50M)	1	把	55.00	55.00	标称长度50米，执行QB/T1519-2011中H型的要求，教学用。尺盒材质工程塑料（ABS），皮带纤维布，抗拉起强，字体清晰不模糊。尺带精度为厘米，示值误差符合QB/T1519-2011中4.2的Ⅱ级的规定。		明全	50m
14	皮尺(15M)	2	把	32.00	64.00	标称长度15米，执行QB/T1519-2011中H型的要求，教学用。尺盒材质工程塑料（ABS），皮带纤维布，抗拉起强，字体清晰不模糊。尺带精度为厘米，示值误差符合QB/T1519-2011中4.2的Ⅱ级的规定。		明全	15m

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
15	跳高丈量尺	1	根	625.00	625.00	跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成。跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度，调高范围：600-2500mm。可伸缩。量尺顶头带有测量对齐设计，能使量尺起点刻度轻松的与跳高横杆打平。		金陵	ZLC-7（21121）
16	垒球	50	只	13.00	650.00	优质皮革与弹性橡胶缝合而成，9英寸，重量120-140克左右，外观圆整，印刷清晰，无明显瑕疵。		亚健	9寸
17	比赛跳高架	1	副	2750.00	2750.00	产品外形尺寸：（长×宽×高）420mm-332mm×（1710-2710）mm,主要承载立柱尺寸为70×50mm。50×40mm铝合金型材，跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm;底座选用δ4铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便;跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便;跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求;所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后采用粉末喷涂表面,涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+,粉末配方不含有毒元素。产品符合国际田联联合会（IAAF）《田径竞赛规则2014-2015》要求并在 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的符合GB/T23122-2008《跳高架》标准的检验合格报告复印件和IAAF认证复印件。		金陵	TGJ-2（21101）
18	跳高海绵包	2	张	3500.00	7000.00	跳高海绵包主体由软质的发泡海绵（聚氨酯）（质量规格≮35Kg/m³）组成，弹力均衡，柔软适中。表面有机硅帆布或人造革外皮。海绵垫展开尺寸：长×宽×厚=（3000±10）×（2000±10）×（300±5）mm 。长度方向对半折叠。外层侧面装有提手，且四周设有排气孔。四角为直角，表面平整、无褶皱、色泽一致，表面不得有对视觉有干扰的图像和标志。		亚健	3000×2000×300
19	跳高横杆	4	根	500.00	2000.00	跳高横杆应采用玻璃钢或碳素纤维等其他适宜材料制成，不允许使用金属材料；除两端外，横杆的横截面为圆形，直径30±1mm。横杠两端管塞有平面能放置在跳高架的横托上，管塞长度15-20cm，管塞高度30-35mm，横杆整体长度400±2cm，最大重量2KG。横杆上不能包裹橡胶或任何能增大摩擦力的物质。横杆放置在跳高架上时最多下垂2厘米。		亚健	YJHG-1
20	海绵保护垫	20	块	440.00	8800.00	跳高海绵垫主体由软质的发泡海绵（聚氨酯）（质量规格≮20Kg/m³）组成，弹力均衡，柔软适中。表面防滑席纹革外皮。海绵垫尺寸：长×宽×厚=（2000±5）×（1000±5）×100mm 。外层侧面装有提手，四角为直角，表面平整、无褶皱、色泽一致，表面不得有对视觉有干扰的图像和标志。		亚健	2000×1000×100

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
21	信号旗	12	面	35.00	420.00	由旗杆和旗面组成。旗杆为Φ22×1.5mm的铝合金或不锈管，旗面尺寸约为350×320mm的涤纶布料。旗面多种颜色可选，手柄部分配有或海绵套。		亚健	YJXHQ-1
22	计时台与终点裁判台	1	台	6000.00	6000.00	参考尺寸：4000×1400×2300mm，全钢 支架使用规格为4*8cm 厚度为2.5的优质方管 阶梯使用角铁 厚度为3.0的防滑花纹板，座椅使用抗腐蚀 玻璃钢座椅 16座。		亚健	YJ-CPT16
23	道次墩	1	套	1290.00	1290.00	道次墩采用环保材料制作，底座呈正三角形（底座三角形高度约42厘米），产品高度约48厘米，顶部开孔以便手提，号码为1-6号。其中两面为红色号码，另一面为黑色号码，字体大小醒目，印刷清晰，任何位置必须光滑，不存在伤人风险的倒角。		亚健	YJDCD-1
24	比赛篮球（7号）	8	只	250.00	2000.00	符合GB/T22868-2008 篮球标准，标准7号，FIBA认证		摩腾	BGM7X
25	篮球（6号）	40	只	85.00	3400.00	符合GB/T22868-2008 篮球标准，标准6号，适合场地：室外和室内材质：优质橡胶内胆，高柔韧纱线缠绕加强层，表面为优质合成颗粒PU革外皮.球嘴具有防漏气功能。		奥联	B7906
26	篮球（5号）	40	只	85.00	3400.00	符合GB/T22868-2008 篮球标准，标准5号，适合场地：室外和室内材质：优质橡胶内胆，高柔韧纱线缠绕加强层，表面为优质合成颗粒PU革外皮.球嘴具有防漏气功能。		奥联	B7905

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
27	固定式单臂篮球架	2	只	6000.00	12000.00	固定式单臂篮球架，篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，球架立柱采用直径不低于180mm×180mm，壁厚不小于4mm优质大圆角方管材制作，安全性能要好,立柱底部配备防护装饰罩，立柱上有护套，厚度不低于2.5cm,长度不低于2.0m,耐候性好，不易风化。篮架上拉杆、后拉杆均采用优质管材制成，通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。篮板规格为：1800×1050（mm）国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，包扎物为一次发泡成型的EVA或类似材料制成，宽度不小于90mm,两侧厚度不小于20mm,低端厚度不小于55mm,耐候性好，不易风化。能保护运动员扣篮时不受伤害。产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架所有紧固件表面均热镀锌处理，能保证长年不生锈。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。 提供符合GB/T219851.3-2005《中小学体育器材和场地 第3部分:篮球架》标准或符合GB23176-2008《篮球架》标准，并提供第三方具有CMA标志的合格检测报告、产品质量险和责任险的保单证明。		金陵	GDJ-1AB (11232)
28	固定式单臂篮球架(U	4	只	6600.00	26400.00	固定式单臂篮球架，篮球架伸臂长1.8，篮圈上沿离地面2.75m，球架立柱采用直径不低于180mm×180mm，壁厚不小于4mm优质大圆角方管材制作，安全性能要好,立柱底部配备防护装饰罩，立柱上有护套，厚度不低于2.5cm,长度不低于2.0m,耐候性好，不易风化。篮架上拉杆、后拉杆均采用优质管材制成，通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。篮板规格为：1800×1050（mm）国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，包扎物为一次发泡成型的EVA或类似材料制成，宽度不小于90mm,两侧厚度不小于20mm,低端厚度不小于55mm,耐候性好，不易风化。能保护运动员扣篮时不受伤害。产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架所有紧固件表面均热镀锌处理，能保证长年不生锈。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。		金陵	GDJ-1AB定制 (11232)
29	小学生篮球架	2	只	3500.00	7000.00	篮球架伸臂长0.6-1.1m，小篮球架篮圈上沿离地面高度可调节，调节范围：1.4-3.05m，球架上支撑采用40×40×2.5方管焊合，下支撑采用40×40×2.5mm方管焊合成型，立柱采用150×100×3mm方管焊接成型；篮架后拉杆采用Ø32×2.0圆管焊接。篮球架底座：篮架底座采用2.0mm铁板焊接成型。尺寸：长×宽= 1.3×0.8（m），箱体后面配有定向轮，前面配有万向轮，移动轮单只承重150kg。篮架前立柱配有专用防护措施护套30mm厚,避免使用者撞伤。升降系统上部加专用密封圈能有效防水。护套：含高档木板海绵护套。单只篮球架配重不低于150kg。篮架适用人群：7周岁-13周岁。 提供符合GB/T219851.3-2005《中小学体育器材和场地 第3部分:篮球架》标准或符合GB23176-2008《篮球架》标准，并提供第三方具有CMA标志的合格检测报告、产品质量险和责任险的保单。		宏康健	HKXLJ01
30	学生气排球	40	只	50.00	2000.00	球是圆形的，由橡胶内胆和柔软的EVA表皮材料制成，颜色醒目，圆周长650-680厘米左右.重量约120-140克，气压0.15-.18kg/cm³。		金宝路	JBL-6001
31	青少年排球柱	1	2只/副	4800.00	4800.00	青少年配重式手摇升降气排球专用柱　底座钢板焊接而成，尺寸为63×100×35cm（箱体尺寸：63×40×35cm），立柱外管为90mm直径钢管，内管为75mm不锈钢管，内置蜗轮蜗杆装置，通过手摇手柄调节立柱高度，高度可调范围为1.55-2.2m，底座后端带移动滚轮，可移动。 含配套排球专用球网、标志杆、标志带，含球架保护套、含裁判椅。		金宝路	JBL-0834

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
32	足球（4号）	80	只	85.00	6800.00	符合GB/T22892-2008足球标准；标准4号，手缝； 适合场地：室外和室内； 材质：橡胶内胆，尼龙加强层，超耐磨PU合成革外皮。		奥联	OL-750-4
33	比赛足球（4号）	10	只	200.00	2000.00	符合GB/T22892-2008足球标准； 篮球标准，标准4号，FIFA认证标志球。		世达	SB224F
34	比赛足球（5号）	10	只	220.00	2200.00	符合GB/T22892-2008足球标准； 篮球标准，标准5号，FIFA认证标志球。		世达	SB225FTB
35	七人制足球门（移动式）	1	副	5900.00	5900.00	球门内净基本尺寸：长×高=5000×2000（mm）配网；足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用规格不低于Φ72mm×3.0mm优质镀锌钢管制成，上设冲压成型的网勾，置网方便，球网两侧撑杆采用不低于Φ40×2.75mm的优质镀锌钢制成。		亚健	YJZQM-7A
36	五人制足球门（移动式）	3	副	4900.00	14700.00	球门内净基本尺寸：长×高=3000×2000（mm）配网；足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用规格不低于Φ72mm×3.0mm优质镀锌钢管制成，上设冲压成型的网勾，置网方便，球网两侧撑杆采用不低于Φ40×2.75mm的优质镀锌钢制成。		亚健	YJZQM-5
37	角旗	4	面	220.00	880.00	分离型，铁质插入型基座，ABS旗杆，耐冲击性强，不会伤到运动员。		金陵	JQ-1（12118）
38	移动式角旗	8	面	69.00	552.00	带底座移动角旗。杆子高度1.5米，底座注水或沙，环保ABS材质		麦卡	MK-857

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
39	巡边旗	2	副	45.00	90.00	旗面宽约45厘米，旗面高约34厘米，旗杆长度约50厘米，旗面采用荧光防水布制作，色彩艳丽醒目，晴雨天均适合使用，泡棉手柄，吸湿防滑，铝合金旗杆，结实耐用，产品无毒无异味， 旗面防滑且不会缠绕，2面为一副，配收纳袋。		麦卡	MK-823-4
40	足球换人牌	2	个	165.00	330.00	尺寸参考：宽度84厘米，高度38米，优质PP与PVC材料，手动翻转号码，明显的IN和OUT标志，每组2位数不同颜色，荧光颜色鲜艳醒目，雨天、夜间及远距离都能看清楚。适合足球比赛要求。		麦卡	MK-865A
41	小皮球	100	只	20.00	2000.00	标准3号规格，直径约19CM，重量：295克左右，选用高等橡胶，气密性好并有着完美的稳定性；采用全新橡胶制成，无毒无异味。		狂霸	3#
42	气筒	1	个	32.00	32.00	T型，长度不小于45厘米，主体铝合金材质。配可以为球打球的气针装置。		百美	BM-302
43	气泵	1	台	420.00	420.00	外形参考尺寸：450×185×480mm；设计排气压力不小于0.5MPa；功率：550W；气缸容积不小于8L。220V电源。配气管一根，接口两个、气针若干。		奥突斯	JBK-550-8L
44	折叠式球类推车	2	辆	820.00	1640.00	推车外形基本尺寸不小于850×680×680mm(长×宽×高);推车主要采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成；推车支脚底部装有滚轮，移动方便。可折叠，不用时减少占地面积。		金陵	QTC-1 (11137)
45	轻便式器材推车	4	辆	600.00	2400.00	推车外形基本尺寸不小于：长×宽×高=1000×550×1000mm，容量约280L，经过镀锌加工，配有塑料滑轮及把手;推车支脚底部装有滚轮，移动方便。		亚健	YJQTC-5

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
47	室内乒乓球台	6	张	3500.00	21000.00	台面尺寸长：2740+3 mm,宽1525±2mm，台高：760±2mm，弹性:230-260mm、弹性均匀度:≤5mm、台面摩擦系数:≤0.6、球台稳定性:＜10mm，外脚方管直径不小于50mm，台脚装有脚轮且脚轮直径≥75mm,轮子宽度≥20mm。半副可竖放，移动方便。		巨龙	K2008
48	乒乓球挡板	50	块	100.00	5000.00	挡板长度:1400mm；挡板高度：760mm 采用弹性材料制作，重量轻，韧性好，不容易褶皱，平整度极佳。表面抗污性强，易清洗，耐磨损。铁管T型脚可以折叠，安放容易。表面可以根据学校要求印刷图案。		双云	定制
49	乒乓球拍	70	只	80.00	5600.00	纯实木底板，双面贴合反胶套胶，套胶表面粘性好，颜色通透。高弹海绵，手柄握感适,圆口平滑，不卡手，无毛刺，粘合牢固。球拍整体无刺激异味。每只球拍配球拍套1只。二星级。		红双喜	二星
50	比赛乒乓球	100	只	3.00	300.00	白色，三星，ITTF认证，国际大赛用球，ABS材质，有缝球。球重2.729-2.752g，球重偏差0.02g；直径40.09-40.20mm，平均直径偏差不大于0.06mm。硬度：两顶部受压下陷深度0.70-0.75mm，接缝处受压下陷深度0.73-0.77mm，顶硬度与球缝硬度差≤0.17mm。		红双喜	赛顶三星
51	训练乒乓球	1440	只	1.00	1440.00	40+，白色， ABS材质，符合最新ITTF规则。		华士	省训三星Y40+
52	乒乓球计分牌	2	副	180.00	360.00	使用尺寸：388×190×200（mm)折叠式，工程塑料外壳，特制纸板芯页。		红双喜	F504
53	乒乓球发球机	1	台	5500.00	5500.00	乒乓球发球机具有操作简捷，故障率低、不卡球等特点和性能。;具有九种不同旋转球（上旋、下旋、左侧旋、左侧上旋、左侧下旋、右侧旋、右侧上旋、右侧下旋、不旋球）;具有定点发球模式（任意选定一个发球落点）、随机发球模式（全台、左半台、右半台）；混合发球模式（长、短球随机、全台发球、左半台发球、右半台发球）；自编发球模式（在设定的18个落点中编辑落点程式）;具有长短球功能（定点长、短球；随机长、短球；编辑长、短球）;具有间接球和直接球功能（定点间接球、直接球；随机间接球、直接球；编辑间接球、直接球）;具有记忆功能：自动记忆编程和落点;具有自动找点功能；具有纠错落点功能;具有自动停机保护功能（杂物卡球时自动停机，操作盒指示灯闪烁显示）;具有计时/计数功能（数码显示设置的出球个数或时间）;集球回收功能。 提供产品检测报告复印件。		奥奇	TW2700-ES8

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
54	乒乓球集球网	2	台	500.00	1000.00	参考尺寸：长2240mm/宽45mm0/高1270mm。参考重量9Kg±0.25Kg.		奥奇	OK60802
55	羽毛球拍	50	副	50.00	2500.00	符合GB/T 19851.9-2005标准；含拍线 2支/副； 合金拍框＋合金拍头＋尼龙纤维拍线；外接式T型接头； 球拍长度66厘米。		凯威	0121
56	羽毛球	50	筒	20.00	1000.00	尼龙球裙，加粗球杆，耐打性好；高压发泡泡沫球头，弹性好，球速较快。12只装/筒。		燕宇	1000
57	全碳素羽毛球拍	14	只	240.00	3360.00	拍框材质：碳纤维 中管材质：碳纤维 拉线磅数：≦23-24lbs 含线与握把胶		威克多	BRS1800C
58	比赛羽毛球	10	打	90.00	900.00	威克多金黄一号、李宁D8、亚狮龙5号球、YONEX-AS02任选一款，一打装（12只）。		威克多	金黄
59	羽毛球柱	2	副	2000.00	4000.00	底锤尺寸：48×34×11厘米，单只重量45公斤,带滚轮.立柱为直径42mm，壁厚4mm的无缝钢管，网柱高度155厘米，含网。		亚健	YJYYZ-7047B
60	体操凳	8	张	500.00	4000.00	基本尺寸：2000×250×30mm（长×宽×高）；凳面用木质材料制成，厚度为25mm。		亚健	YJTCD-1

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
61	小体操垫	100	块	120.00	12000.00	小体操垫主体由EVA组成，弹力均衡，柔软度偏硬；海绵垫基本尺寸 长×宽×厚=120cm×60cm×5cm；海绵垫表面罩表面罩防滑席纹革，四角平直，表面平整，无褶皱，色泽一致。表面不得有对视觉有干扰的图像和标志。针脚密实，不易脱线。套子侧面装有拉链及拉手攀，可折叠，折叠后尺寸长宽厚60cm×60cm×10cm。		亚健	1200×600×50(mm)
62	大体操垫	20	块	420.00	8400.00	大体操垫主体由EVA组成，弹力均衡，柔软度偏硬；海绵垫基本尺寸 长×宽×厚=200cm×100cm×10cm；海绵垫表面罩表面罩防滑席纹革，四角平直，表面平整，无褶皱，色泽一致。表面不得有对视觉有干扰的图像和标志。针脚密实，不易脱线。套子侧面装有拉链及拉手攀，可折叠，折叠后尺寸长宽厚100cm×100cm×20cm		亚健	2000×1000×100
63	海绵垫搬运车	1	辆	1150.00	1150.00	海绵搬运车基本尺寸：长×宽×高=2000×1000×1000（mm），由底架和推手柄组成，底架采用方管拼焊而成，推手柄采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成。底架底部设有4只万向轮，带脚刹，移动方便。		金陵	TJC-2（23321）
64	电子身高体重测试仪	2	台	2800.00	5600.00	身高量程：90—210cm，测试误差±0.2%，分度值：0.1cm；体重量程：5-150kg，测试误差±0.3%，分度值0.1kg。		继豪	JH-5211
65	电子肺活量测试仪	2	台	550.00	1100.00	量程：100-9999ml，测试误差：±2.5%；分度值：1ml。每台配10个吹嘴。		继豪	JH-1662
66	简易机械型坐位体前屈测试仪	2	台	390.00	780.00	量程：-20～35cm，分度值：0.1cm，误差：±0.2cm,做工精细，刻度清晰。		继豪	JH－1441

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
67	电子坐位体前屈测试仪	1	台	1550.00	1550.00	量程：-20-40厘米，测试误差：±0.1厘米，分度值：0.1厘米。配PVC软垫。		继豪	JH－1442
68	毽子	140	只	3.00	420.00	橡胶底，色彩鲜艳、无异味； 天然鸡毛。		新建	XJ-206
69	木刀	40	把	25.00	1000.00	表面光滑不刺手，长度约60CM，木或竹制。		亚健	YJMD-1
70	木剑	40	把	25.00	1000.00	表面光滑不刺手，长度约60CM，木或竹制。		亚健	YJMJ-1
71	武术棍	40	根	25.00	1000.00	长度：平均1.8米，直径：粗头2.5cm左右，重量：0.4kg，木制品。		亚健	YJBLG-1
72	划线车	1	台	1100.00	1100.00	双手推划线车；画线线宽5cm，简易款；材料：优质加厚铁皮；划线 跑道划线 比赛场地划线 单道划线。		金陵	HXC-1（23324）
73	喊话器	2	只	420.00	840.00	产品重量约1公斤左右，尺寸约385厘米×230厘米，机身采用ABS材质，质感强，抗摔打。失真度不大于1%，峰值分贝不小于120分贝，不低于120秒录音，无杂音，无啸叫，高保真，支持USB、TF卡、外接AUX音源，支持干电池和可充锂电池供电，带车载借口。标配多功能手麦（录音，音量增减，警报、录音播放功能。 提供产品符合GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》标准的检测报告。		雷公王	CR-87

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
74	保健箱	1	只	185.00	185.00	铝合金材质，内盒式双层结构 耐用轻巧，尺寸不小于参考尺寸：400×210×220（mm),配肩带，净重不大于2KG，不锈钢五金合页，一键弹开锁具。		金隆兴	B016-3
75	少儿趣味田径软式器材	1	套	45000.00	45000.00	儿趣味田径器材，包含 ①18个高度可调软式跨栏架（环保塑料发泡材料制成，色彩鲜艳，材质柔软，由底板横板和侧板构成，侧板与横板之间以及侧板与底座之间均为榫卯连接，拆卸组装方便，尺寸参考横板长700mm，宽90mm；底板长700mm，宽220mm；侧板下底长215mm，高560mm；高度可三档调节为300mm、500mm、600mm，所有板的厚度18mm。以上尺寸可以有±5%范围内的设计偏差。 提供第三方具有CMA标志的合格检测报告。） ②26根软式练习标枪（产品整体呈火箭形状，枪身为环保塑料泡沫管，外覆PVC薄膜。枪身笔直，枪头为圆形弧状，里边为EVA，外边套有硅胶套，四片尾翼由塑料发泡材料制成并呈十字形拼插，与枪身结合牢固，不易脱落，标枪的重心应在枪身中间偏后位置。长800mm；直径50mm；尾翼宽度200mm；正常投掷飞行距离≥20m。以上尺寸可以有±5%范围内的设计偏差。 提供第三方具有CMA标志的合格检测报告。） ③4个十字跳垫（跳垫里面为环保塑料泡沫板，外面为防滑的塑料皮革，将5个正方形垫子呈十字形相连缝合，按照中、前、后、左、右分别印刷数字0、1、2、3、4总共五个正方形垫子每个正方形垫子，长和宽均为500±5mm，厚度10±5mm。 提供第三方具有CMA标志的合格检测报告。） ④10个软式接力环（外圈直径170mm～190mm；内圈直径90mm～100mm。柔软塑胶材料制成的空心圆圈结构，圆圈内环和外环壁上设置有防滑纹，环体设有气嘴，可进行充气。 提供第三方具有CMA标志的合格检测报告。） ⑤2根软式跳高横杆(杆体由柔软泡沫材料制成，中间串有高强度弹力绳，弹力绳两端连接ABS塑料绳扣，绳扣上有两个圆孔和一个契形开口,弹力绳穿过绳扣可以实现与立杆快捷连接杆体。长度3500mm，直径30mm，中间高强度弹力绳长度4000mm，直径3mm，塑料绳扣直径45mm。 提供第三方具有CMA标志的合格检测报告。） ⑥4根撑杆跳软式撑杆（杆长2000mm，直径25mm～30mm，以上尺寸可以有±5%范围内的设计偏差。产品内部材质为管状玻璃纤维，外部材质为发泡橡胶，有防滑纹，两头有防磨损的塑胶球头。 提供第三方具有CMA标志的合格检测报告。） ⑦彩带风阻软球（整体呈彗星状，球体橡胶发泡材料制成，尾翼为彩色布料，用网兜将球体与尾翼连接。尾翼从球体开始分别为蓝、红、黄色。整体长度：670mm，球体直径：70mm，尾翼总长：600mm，三种颜色每截各200mm。 提供第三方具有CMA标志的合格检测报告。） ⑧6个运动计数器（材质：ABS彩色塑钢，金属指环和按键，通过旋转侧面按钮可以随时回零，数字显示范围：0-9999） ⑨2套数字圆跳垫（塑料泡沫与防滑纹PVC革双面复合而成,印有0-9不同数字，直径：φ470mm，厚度：5mm） ⑩9个1000g软式铅球（圆形，直径90mm～100mm；重量1000±5g。PVC材质内填铁砂，可充气柔软。） ⑪6个橡胶实心球（球体外胆由天然橡胶材料制成，可充气，重量：1000克，直径:φ160mm～190mm） ⑫4副软式趣味绳套（由一根长绳子串起多跟相同长度的泡沫管构成，绳子由2-3根橡胶绳外覆尼龙材料制成，泡沫管为柔软泡沫材料制成，彩色相间，可随意摆放成各种格子供跑跳练习。长度9000mm，绳子直径6mm，每根塑料泡沫管长度500mm，直径30mm,以上尺寸可以有±5%范围内的设计偏差。每副绳套泡沫管总数量18-20根） ⑬22个掷准练习标枪(由橄榄形头部和尾翼构成，头部由PU发泡材料制成，材质柔软，三个塑料响哨呈120度对称安装在头部中央；三片尾翼由EVA制成，分别呈120度粘贴在由头部连接出的软管壁上。枪体长度300mm，头部长度160mm,尾翼长度140mm，最大处直径85mm 重量120克。以上尺寸可以有±5%范围内的设计偏差。） ⑭8个投掷数字锥（柔软塑胶材料制成呈圆锥体形状，每个椎体分别印有表示距离的数字高270-275mm，上直径58-60mm，下直径190-192mm。） ⑮2条30米大号皮尺（皮革材质，每10米一种颜色，整米和每20厘米印刷有刻度和数字，宽150-200mm,长度30000mm） ⑯4块多功能折叠长垫（里面为环保塑料泡沫板，外面为塑料皮革，由四块依次连接的子垫，其边缘以及连接部通过皮革热压密封连接而成，使得每个子垫都可以向正反两个方向反转。规格尺寸600*1800*25mm） ⑰6套彩色标志杆组合（由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成，塑料制成；杆和座可以分离，底座下部有塞子，拧开塞子可以灌水和沙子，增加配重，底座中部中央呈契形，使得杆越往里插越紧；标志旗为三角形布料，边缘缝有杆套便于套在标志杆上，杆长1200mm，杆直径27mm，底座高107mm，底座直径200mm，标志旗尺寸300mm*300mm，以上尺寸可以有±5%范围内的设计偏差。） ⑱3个高度为50cm的软式标志桶（柔软塑胶材料制成呈圆锥体状，放置平稳，中间有不同高度的圆孔高500mm；上端直径33mm；下端直径290mm，以上尺寸可以有±5%范围内的设计偏差。） ⑲两个带轮便携式器械包（高强度牛津布或皮革制成，包底部装有滑轮，前面和两侧都有拉手，上面有粘钩杆套，长*宽*高：1300*350*500mm。） ⑳提供成套教材资料包含：少儿趣味田径讲师培训资料光盘3张、实践指南教材3册、实践指南光盘3张、教学卡片3册、少儿趣味田径证书100张。 教学卡片分年龄段设计，每个年龄段均含跑、跳、投项目，不少于90个教案设计。能提供国际田联注册讲师的教师		田联阳光	小学版

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
76	球类货架	4	个	1800.00	7200.00	成品长2米，高度2米，地脚5厘米高度，球架深度为60厘米。最下面一层高度适合放置实心球，上面几层放置篮足排球，不锈钢材料规格为30（高）×20 毫米的201不锈钢管材，壁厚1.0mm；主力柱的材料为30（高）×30毫米201不锈钢管材，壁厚1.0mm。		定制	定制
77	多用途货架	3	个	1600.00	4800.00	成品长1.8米，高度2米，地脚5厘米高度，共四层，底层能容纳高度为50厘米收纳箱，货架深度为60厘米。主力柱的材料为30（高）×30毫米的201不锈钢管材，壁厚1.0mm；层板采用1.0mm的不锈钢钢板。		定制	定制
78	海绵垫架	3	个	550.00	1650.00	成品长2米，宽1米，高度10厘米，条档的间距为10厘米，材料规格为30（高）×20 毫米的304不锈钢管材，壁厚1.0mm；主力柱的材料为30（高）×30 毫米的201不锈钢管材，壁厚1.0mm。		定制	定制
79	整理箱	3	个	69.00	207.00	尼龙材质，高度45-50厘米，宽度不小于45厘米，长度不小于 55厘米		茶花	50×45×55
80	整理筐	10	个	90.00	900.00	工程塑料材质，高度50厘米，宽度55厘米，长度80厘米，加密加强筋，承重力强。		不限品牌	
81	平板小推车	4	辆	320.00	1280.00	参考尺寸：长约90-100厘米，宽约50-60厘米，承载≥300公斤，脚轮质保3三年。		不限品牌	
82	折叠踏板梯	2	个	320.00	640.00	碳钢材质，全新ABS间隔连接件，并带卡扣和X型稳固条设计，结实稳固，安全承重不低于150公斤，四阶，使用高度约 1.0±0.05米，每阶踏步尺寸约26×38厘米，四角外八设计并套有优质橡胶防滑套。		不限品牌	

序号	项目名称	数量	单位	预算单价	合价	技术参数要求	图片参考	品牌	规格型号
85	羽毛场地画线	2	片	800.00	1600.00	室内羽毛球场地画线，规则与颜色依据依据体育老师要求，材料：运动场地专用胶带。包工包料。		不限品牌	
86	乒乓球捡球器	4	个	95.00	380.00	球框为ABS工程塑料材质，尺寸约30×35mm，深度约18cm，不锈钢伸缩杆，长度45-75cm可调节。		双云	1380
87	多功能旅行车	4	个	380.00	1520.00	折叠式手拉车外形基本尺寸900mm×500mm×550mm（长×宽×高），容量约160L，承重150公斤，全钢车架表面喷塑，实心橡胶车轮，前轮为万向轮，配规格600D牛津布。		原始人	YSR-YDC-09
88	对讲机	4	只	550.00	2200.00	功能特点：多种显示模式，多重编程，身份码显示，静噪控制。每台包装含对讲机1台，充电器1个，背夹1个，编制手绳1根，锂电池1个，天线，说明书与保修手册。		凯益星	SMP818
总价					**297156.00**				